

2022年4月

医療関係者 各位

オルガノン株式会社
東京都港区南青山 1-24-3 WeWork Nogizaka

経口避妊剤
「マーベロン®28」「マーベロン®21」
出荷調整解除に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社並びに弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造販売しております「マーベロン®28」及び「マーベロン®21」（以下、併せて「本剤」といいます）につきましては、2021年10月に海外製造所からの原材料の納期遅延による出荷調整を開始し、2022年1月には、試験方法の一部を変更する必要性が生じたことにより、2022年6月まで出荷調整を継続することをご案内いたしました。

このたび、安定供給の目途が立ちましたので、当初の見込みより早く2022年5月9日から本剤の出荷調整を解除することといたしました。詳細につきましては卸販売業者様へお問い合わせください。

今回の出荷調整の間、医療関係者の皆様、本剤を服用されている患者様におかれましては、多大なるご心配とご迷惑お掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

引き続き、安定供給が行えるよう最大限の努力を払って参ります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

1. 出荷調整解除の対象製品

商品名	包装	統一商品コード
マーベロン®28	PTP 280錠 (28錠×10)	954710611
	PTP 1,400錠 (28錠×50)	954710628
マーベロン®21	PTP 210錠 (21錠×10)	954710598
	PTP 1,050錠 (21錠×50)	954710604

以 上

製品のお問い合わせ先

オルガノン株式会社 カスタマーサポートセンター
電話番号 ☎0120-095-213 (フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:30 (土日祝日・当社休日を除く)